Ruedas y garruchas Industriales

Calidad, garantía y experiencia sobre ruedas

colson USA · ALBION USA · Imsa COLOMBIA · MedCaster USA · P&H CASTERS USA

CEBORA wheels & motion ITALIA · TEKNUM COLOMBIA · Roller COLOMBIA · shepherd CANADA

www.ruedasygarruchas.com

GARRUCHAS

SERIE 02-03

Garruchas ensambladas con un soporte de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo. Rueda de polipropileno color naranja con rodamiento interno. Fijas o giratorias con o sin freno
Ø: 1" ½, 2", 2" ½, 3", 4" y 5".

SERIE 02-04

Garruchas ensambladas con soporte en acero galvanizado. Rueda de polipropileno color gris con rodamientos. Fijas o giratorias con o sin freno.
Disponible con plataforma o espigo de rosca.
Ø: 2", 2" ½, 3", 4".

SERIE 18 -19 INOX

Garruchas ensambladas con soporte en acero inoxidable y rueda de nylon o poliuretano blando silenciosa. Ideal para equipos médicos y de alimentos.
Ø: 2", 2" ½, 3", 4", 5".

SERIE 17 PG

Garruchas ensambladas con un soporte giratorio, de acero estampado y galvanizado, con doble pista de esferas y con rueda en poliuretano gris. Con y sin freno.
Ø: 2"

SERIE 18-19

Garruchas ensambladas con soporte en acero galvanizado doble pista de esferas y diferentes ruedas. Fijas o giratorias con o sin freno.
Ø: 3", 4" y 5".

SERIE 19 LIVIANA

Garruchas ensambladas con un soporte galvanizado con doble pista de esferas y rueda de polipropileno negra o rueda de nylon.
Ø: 1" 5/8 y 2"

SERIE 02-03 PU

Garruchas para carga liviana. Rueda de poliuretano con rodamiento. Soporte en lámina con recubrimiento de pintura negra en polvo. Con o sin freno.
Ø: 1" ½ , 2".

SERIE 19 SUPERMERCADO

Garruchas ensambladas con soporte en acero galvanizado y espigo de rosca de 1/2". Rueda de poliuretano duro con rodamiento interno.
Ø: 5".

SERIE ALTA TEMPERATURA

Garruchas ensambladas en soporte de acero galvanizado. Rueda en poliamida con fibra de vidrio, especial para hornos y equipos para trabajo en alta temperatura.
Ø: 2": -25°C a 180°C
Ø: 3": -25°C a 280°C
Ø: 4": -25°C a 260°C

SERIE 19 INOX

Garruchas ensambladas con soporte en acero inoxidable, rueda de poliuretano blando silenciosa, ideal para equipos médicos y de alimentos.
Ø: 2", 2" ½, 3", 4", 5".

Carga Liviana, Intermedia y Pesada. Muebles, Camillas, Equipos Hospitalarios,

SERIE 20 Y 21 DOLLY

Garruchas ensambladas con un soporte de acero estampado y galvanizado, con rueda de polipropileno. Fijas y giratorias, con o sin freno.
Ø: 2”.

SERIE 23 PG

Garruchas ensambladas con un soporte de acero de grueso calibre, acabado galvanizado, doble pista de rodamientos y rueda de poliuretano gris. Con o sin freno total.
Ø: 3”, 4” y 5”.

SERIE 23-24 AZUL

Garruchas ensambladas en soporte de acero galvanizado doble pista de esferas. Rueda de goma elástica azul silenciosa con balinera o rodamiento de palillos. Fijas o giratorias con o sin freno.
Ø: 3”, 4”, 5” y 6”.

SERIE 26

Garruchas fabricadas en Nylon 100% con doble rueda en color negro (N) o en color gris negro (bicolor) con banda blanda para protección de los pisos con diferentes adaptadores.
Ø: 2”.

SERIE 27 MÉDICA

Garruchas giratorias altamente resistentes, ensambladas con un soporte fabricado en nylon reforzado con ruedas tipo AM (Antimicrobial) que inhibe o controla la propagación de bacterias o QD (Banda gris blanda, tipo PB) con o sin freno total, con bandas silenciosas, amortiguada.
Ø: 3”, 4” y 5”.

SERIE 35

Garruchas ensambladas con soporte de acero galvanizado con una pista de esferas giratorias con o sin freno doble a la rueda y al soporte.
Ø: 4”.

SERIE 35 INOXIDABLE

Garruchas ensambladas en soporte fijo o giratorio con o sin freno, en lámina de acero inoxidable. Recomendado para cargas livianas o pesadas. Armadas con ruedas de nylon 100%, poliuretano.
Ø: 3", 4", 5", 6", 8".

SERIE 36 Y 37 ITALIANA

Garruchas ensambladas con soporte fijo o giratorio en acero galvanizado. Rueda de caucho natural con rin metálico y buje de nylon.
Ø: 3”, 4”, 5”, 6”, 7”y 8”.

SERIE 44-45 RyG

Garruchas ensambladas con soporte fijo o giratorio con o sin freno, en lámina de acero galvanizado reforzado con doble pista de esferas. Rueda de poliuretano duro, blando o nylon, con rodamientos de bolas.
Ø: 4, 5 , 6, 8”.

SERIE 44-45 SC RyG

Garruchas ensambladas con soporte fijo o giratorio con o sin freno, en lámina de acero galvanizado reforzado con doble pista de esferas. Rueda rin de hierro, banda moderadamente curva en poliuretano con rodamientos de bolas.
Ø: 4, 5 , 6, 8”.

Industrias de Alimentos, Hoteles, Restaurantes, Clínicas, Exhibidores, Vitrinas y más

SERIE NEUMÁTICA

Garruchas ensambladas con soporte fijo o giratorio en lámina de acero galvanizado reforzado con doble pista de esferas y grasera de lubricación. Rueda neumática de 4 lonas con rin metálico y balinera 5/8" ó ½ "
Ø: 6", 8" y 10"

SERIE 39 MÉDICA

Garruchas giratorias de color blanco con doble rueda, lo cual proporciona una gran movilidad y fácil giro. Fabricadas en plástico reforzado con banda de rodamiento en poliuretano y freno total.
Ø: 3", 4" y 5"

SERIE 44 FIJA Y 45 GIRATORIA

Garruchas ensambladas con soporte fijo o giratorio en lámina de acero galvanizado reforzado con doble pista de esferas y grasera de lubricación. Rueda de poliuretano duro con rodamientos.
Ø: 4", 5", 6" y 8"

SERIE 54 FIJA Y 55 GIRATORIA

Garruchas ensambladas con su soporte en lámina de grueso calibre, con ruedas super carga. Doble pista de rodamiento. Con rodamiento de rodillos cónicos que proporcionan óptimo giro y gran capacidad para soportar cargas combinadas.
Ø: 4", 5", 6", 8", 10" y 12"

SERIE 44-45 PH CASTERS

Garruchas ensambladas con soporte doble pista de esferas y grasera de lubricación, lámina de acero galvanizado. Rueda de poliuretano duro con rodamientos de bolas, banda color morado. Fijas y giratorias con o sin freno.
Ø: 4", 5", 6" y 8".

SERIE 44 Y 45 ROLLER

Garruchas ensambladas con soporte en lámina de acero galvanizado con doble pista de esferas, sistema desarmable para mantenimiento. Rueda rin de poliamida con balinera y banda de caucho.
Ø: 6" y 8".

SERIE 45 G ANDAMIO

Garruchas ensambladas con un soporte de lámina de acero galvanizado. Doble pista de esferas con espigo para tubo de 1" ¼.
Provisto de freno que impide el giro de la rueda y del soporte.
Ø: 6"

SERIE 44-45 INOXIDABLE

Garruchas ensambladas con soporte en acero inoxidable. Ruedas de nylon o poliuretano. Fijas o giratorias con o sin freno.
Ø: 4", 5", 6" y 8".

SERIE 74 Y 75 RYG

Soportes en lámina de grueso calibre con doble pista de esferas. Ideal para cargas pesadas. Diferentes tipos de ruedas. Fijas y giratorias con o sin freno.
Ø: 4", 5", 6" , 8", 10" y 12".

ACANALADAS

Garruchas con canal en hierro fundido con rodamiento interno utilizadas para puertas corredizas.
Ø:1", 1" ½ , 2", 2" ½ , 3" y 4"

RUEDAS

Con Balinera o Bujes de Nylon

RUEDA AF

SUPERFICIE DE BANDA: Redondeada y plana ranurada
MATERIAL: Rin metálico y banda de caucho con rodamiento de palillos o buje de nylon.
COLOR: Negro
DUREZA: 75 – 80 Shore A
Ø: 3", 4" , 5", 6", 7" y 8".

Rueda de Poliuretano SUPERMERCADO

SUPERFICIE DE BANDA: Plana
MATERIAL: Poliuretano con rin de polipropileno y balinera.
COLOR: Morado
DUREZA: 90 Shore A
Ø: 5"

RUEDA AT

SUPERFICIE DE BANDA: Plana lisa.
MATERIAL: Resina fenólica. Poliamida con fibra de vidrio.
COLOR: Negro. marrón.
DUREZA: 50 Shore D
Ø: 3": -25°C a 280°C
Ø: 4", 5", 6" y 8":
116°C trabajo contínuo.
150°C trabajo discontínuo.

RUEDA BA

SUPERFICIE DE BANDA: Plana lisa con rodamiento de palillos o balineras.
MATERIAL: Fundición Hierro a 30.000 PSI con rodamiento de palillos o balineras.
COLOR: Azul
DUREZA: 241 – 230 BHN
Ø: 2", 3", 4", 5", 6" y 8".

RUEDA BF

SUPERFICIE DE BANDA: Plana con bordes moderadamente curvos.
MATERIAL: Rin poliamida reforzado, banda de caucho con rodamiento de palillos o balinera.
DUREZA: 75 - 80 Shore A
Ø: 3", 4", 5", 6", 8", 10" y 12".

RUEDA SUPER CARGA

SUPERFICIE DE BANDA: Plana
MATERIAL: Rin de hierro fundido con rodamientos de bolas y banda de poliuretano.
DUREZA: 92 Shore A
Ø:: 4", 5", 6", 8", 10" y 12"

RUEDA PR

SUPERFICIE DE BANDA: Redondeada o plana lisa con bordes moderadamente curvos.
MATERIAL: Rin de polipropileno, banda de poliolefin.
COLOR: Rin amarillo, banda negra
DUREZA: 50 – 60 Shore D
Ø: 3", 4", 5", 6" y 8".
Disponible con buje nylon ó balinera.

RUEDA PU

SUPERFICIE DE BANDA: Plana lisa con bordes moderadamente curvos.
MATERIAL: Rin de polipropileno y banda de poliuretano.
DUREZA: 90 Shore A
Ø: 3", 4", 5", 6", 8" y 10".
Disponible con buje nylon ó balinera.

RUEDA PB

SUPERFICIE DE BANDA: Redonda o plana
MATERIAL: Rin de polipropileno y banda de poliuretano blando.
COLOR: Rin gris, banda negra.
DUREZA: 65 75 Shore A
Ø: 2", 3", 4", 5", 6", 8" y 10".
Disponible con buje nylon ó balinera.

RUEDA NYLON /PU

SUPERFICIE DE BANDA: Plana
MATERIAL: Rin de nylon con banda de poliuretano duro.
DUREZA: 60 Shore D
Ø: 3", 4", 5", 6" y 8".

RUEDA NYLON /PU

SUPERFICIE DE BANDA: Plana
MATERIAL: Nylon
COLOR: Blanco
DUREZA: 60 – 75 Shore A
Ø: 3", 4", 5", 6" y 8".
Disponible con buje nylon ó balinera.

RUEDA PD

SUPERFICIE DE BANDA: Plana
MATERIAL: Poliuretano elástico con rin de aluminio y balinera de precisión.
COLOR: Rin gris, banda azul.
Ø: 6" y 8".

RUEDAS PARA MONTACARGAS

Montacargas manuales para 2Tn. , 2,5Tn. , 3Tn.
Ruedas de nylon, hierro poliuretano, aluminio con poliuretano, nylon, aluminio con caucho y rodamientos de bolas.

Medidas: 7", 8", 82*60, 82*70, 82*100.

COCHES INDUSTRIALES, SUPERMERCADOS

RUEDAS MACIZAS

Antipinchazo 8”, 10”, 16”

14 CA

Maciza NN 6”, 8”, 10”

RUEDAS NEUMÁTICAS

R.N.C. 250-280-4 / 8”

R.N.C. 350-410-4 / 10”

R.N.C. 350-410-4 /10”

R.N.C. 400-8 DIAMANTE

R.N.C. 400-8 TT

R.N.C. 400-8 ALTA VELOCIDAD

Asesor Comercial

QUITO ECUADOR
Anasayas E2-35 y Bartolomé Sánchez / Telfs: 248 5888 - 248 4020 - 248 5811
Cel. 099 967 6051 / e-mail: ventasquito@ruedasygarruchas.com

GUAYAQUIL ECUADOR
Luque 825 entre Lorenzo de Garaicoa y Rumichaca / Telfs.: (04) 2532653 - (04) 6043611
Cel.: 0995525766 / e-mail: ventasguayaquil@ruedasygarruchas.com

LIMA PERÚ
Jr. Julio C. Tello No. 1121 - Lince / Telf.: 266 2146 - 266 2147
Cel.: 986 495 788 / e-mail: ventaslima@ruedasygarruchas.com

Ruedas y garruchas Industriales

Compra y Cotiza en nuestra tienda en línea

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS Diners Club